



REPUBLIC OF MOZAMBIQUE
MINISTRY OF PUBLIC WORKS, HOUSING AND WATER RESOURCES
NATIONAL DIRECTORATE OF WATER RESOURCES MANAGEMENT
Regional Climate Resilience Program for Eastern and Southern Africa (P-180171)

RFB N° Construction/Rehabilitation of Buzi Dyke in Buzi River Basin (RFB No. MZ-DNGRH-519546-CW-RFB), Request for Bids Works

I. CLARIFICATIONS

#	Reference	Bidding documents	Questions	Answers
1	Section III, Clause 4.2 b)		Clause 4.2 b) of section III of Bid document, states that the Bidder should demonstrate experience in Construction of 60km of DiKE. In our opinion, this requirement is too broad considering the nature and scope of the works under this project. For example, as this project primarily involves earthworks and embankment construction, we understand that experience in similar works such as embankments, earth dams, road embankments, or other comparable earthwork structures is considered relevant. If our understanding is not correct, please confirm	Consider the requirements of the Bidding document, please. Please, for similar works, earth dams, embankment-type road.
2	Section VII - Section VII.5 - Supple. Info	There is another BoQ "40772-TB-BUZI-DD7-BQ" with divergences in the main chapter "Social Considerations" in relation to Volume BoQ "Dyke Buzi 13 04 2026". In addition to the discrepancies mentioned, BoQ does not have a	Please confirm if the BoQ "Dyke Buzi 13 04 2026" is correct and if this is the correct version to use. Kindly confirm if we should add VAT at the end of the quantity list and if the percentage is 6.40%?	Yes, We confirm. Yes, consider 6,4% for VAT.

		summary and also, does not indicate the VAT		
3	Provisional Sums	In the tender documentation - Request for Bids Buzi 17 06 2026 (Section IV and Section IX) states that there are provisional sums for DAAB costs and ES outcomes, but the BoQ does not include any provisional sums for these services.	Please clarify	Please consider USD 200.000.
4	Items BoQ - C2.2.8 and D1.1.2	Supply and installation of a reinforcement geogrid in conjunction with a nonwoven separation geotextile, including all activities related to loading and unloading, transportation, installation, and all associated auxiliary works (111163,42 m2) Supply and installation of a reinforcement geogrid in conjunction with a nonwoven separation geotextile, including all activities related to loading and unloading, transportation, installation, and all associated auxiliary works (29848,70 m2)	Please provide technical specifications of the reinforcement geogrid and non-woven geotextile, including type, characteristic tensile strength and mass per unit area (gr/m2) respectively, as well as confirmation of whether it is a geocomposite set or independent materials.	The technical specifications for the reinforcement geogrid and non-woven geotextile are provided in Section 3.9 – Geogrid for Soil Reinforcement and Section 3.4 – Filter and Geocomposite (Material Type 2), respectively, of document 40772-TB-BUZI-BD02-ET-01, concerning the technical specifications.
5	Hydraulic Structures - Hydraulic Crossing – Items BoQ: E.1.8; E.2.8; E.3.7 ; E.4.1; E.5.8; E.6.8; E.7.8; E.8.8; E.9.8; E.10.8; E.11.8; E.12.8; E.13.8; E.14.8; E.15.8; E.16.8; E.17.8; E.18.8; E.19.8 and E.20.8.	Cleaning and excavation of the drainage channel upstream and downstream of the structure, ensuring unobstructed water flow and proper drainage. Includes removal of sediments, vegetation, and debris, cleaning of margins and transition points, and disposal of waste according to environmental	Note that all the items above, referring to the same described task, are in "ls". For optimization, we request the possibility of quantifying the expected quantities for each item, preferably in m3.	The works shall include all interventions within the channel bed and banks necessary to restore compatible hydraulic conditions between the upstream and downstream sections, ensuring flow continuity and channel bed compatibility. The works shall comprise the cutting and removal of trees and vegetation,

		standards. Includes also, loading, transport, unloading and arrangement of materials at the deposit site. All works and materials required for proper execution, in accordance with the design drawings and special technical clauses, are included. (1,00 ls)		together with the removal of accumulated debris from the riverbed and any other obstacles, so as to ensure proper channel drainage. Quantities shall be determined based on on-site verification of actual conditions and measured according to the works effectively executed, in compliance with the technical specifications. Thus, the unit to be considered for the item should be "LS". Consider the "unit" accordingly to the BoQ.
6	Hydraulic Structures - Hydraulic Crossing - Items BoQ - E.1.3.3; E.2.3.3; E.3.3.3; E.4.1.3; E.5.3.3; E.6.3.3; E.7.3.3; E.8.3.3; E.9.3.3; E.10.3.3; E.11.3.3; E.12.3.3; E.13.3.3; E.14.3.3; E.15.3.3; E.16.3.3; E.17.3.3; E.18.3.3; E.19.3.3 and E.20.3.3.	Access Steps and Protection Bars in Galvanized Steel Tubes (2"), including fixities	Note that all the items above, referring to the same described task, are in "ls". For optimization, we request the possibility of quantifying the expected quantities for each item, preferably in No.	Consider the "unit" accordingly to the BoQ.
7	Restoration of Borrow Pits and Quarries		Please note that the item above is in "ls". For optimization, we request the possibility of quantifying the expected quantities, preferably in m2 or ha.	The unit to be considered for the item should be "LS". However, for indicative purposes, Chapter 6.6 of Volume 4 presents the estimated areas of the borrow pits

				envisaged for the project. Consider the "unit" accordingly to the BoQ.
8	BoQ Item - C2.2.4	Material Type 3 - Pavement layer of cement stabilized soil; including supply; preparation of base surface, timber Formwork, spreading, mixing, compaction and control, protection of the layers' surface, grading and levelling of the final surface. Supply and install timber formwork for re-profiling works, in accordance with the specified final levels.	In this item of the BoQ, there are discrepancies between PARTIAL QTY and TOTAL QTY. Please let us know which is correct, as the difference is significant	The quantity indicated in the " Partial QTY " column shall be considered.



REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, HABITAÇÃO E RECURSOS HÍDRICOS
DIRECÇÃO NACIONAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
Programa Regional de Resiliência Climática para África Oriental e Austral

**SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA PARA A CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DO DIQUE DE BÚZI
NA BACIA DO RIO BÚZI**

(Processo de Licitação em Dois Envelopes, Sem Pré-qualificação)

País: Moçambique

Nome do Projecto: Projecto Regional De Resiliência Climática em Moçambique

Título do Contrato: Construção/Reabilitação do Dique de Búzi na Bacia do Rio Búzi

Crédito N.º: IDA-E1950

Número de referência da SDP: MZ-DNGRH-544205-CW-RFB

Republicado em: 16 de Julho de 2026

1. A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos recebeu financiamento do Banco Mundial para cobrir os custos do Programa Regional de Resiliência Climática para a África Oriental e Austral e pretende utilizar parte dos recursos para pagamentos referentes ao contrato de construção/reabilitação do Dique de Buzi, na Bacia do Rio Buzi.
2. A Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos convida, por meio deste, licitantes elegíveis a apresentar propostas em envelope lacrado para a construção/reabilitação do Dique de Buzi, na Bacia do Rio Buzi; a obra envolve serviços de reparo e elevação do dique ao longo de um trecho de 86 km na margem direita do rio.
3. As obras caracterizam-se por uma movimentação significativa de terras — isto é, escavação, transporte, espalhamento e compactação — e pela construção de estruturas hidráulicas localizadas, com e sem controle hidromecânico, para proteger a vila de Buzi, na província de Sofala, em Moçambique.
4. A licitação será conduzida por meio de processo competitivo internacional, utilizando a modalidade de Solicitação de Propostas (RFB), conforme especificado no documento do Banco Mundial intitulado “Regulamentos de Aquisições para Mutuários de IPF – Aquisições em Financiamento de Projetos de Investimento”, de setembro de 2025 (“Regulamentos de Aquisições”), e está aberta a todos os licitantes elegíveis, conforme definido nos Regulamentos de Aquisições.
5. As propostas serão avaliadas em conformidade com o processo de avaliação estabelecido nos documentos da licitação. Aplicam-se as seguintes ponderações aos critérios de pontuação (incluindo fatores técnicos e não relacionados ao preço): 60% para a proposta técnica e 40% para o custo da proposta.

6. Os licitantes elegíveis interessados poderão obter mais informações e examinar o documento de licitação durante o horário de expediente (das 7h30 às 15h30) no endereço indicado abaixo.

**Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos,
Departamento das Aquisições**

Att: Chefe do Departamento das Aquisições

Address: Av. Karl Max, n° 606, R/C, Caixa Postal n° 28.

e-mail: procurement.prrc@dngrh.gov.mz; www.mophrh.gov.mz

7. O documento de licitação em inglês poderá ser obtido pelos licitantes elegíveis, mediante solicitação por escrito encaminhada ao endereço abaixo. Os documentos de licitação serão enviados por e-mail.
8. Conforme o documento de licitação, o licitante deverá demonstrar, entre outros, os seguintes critérios principais de qualificação:
- Capacidade Financeira: acesso a, ou disponibilidade de activos líquidos, ativos reais livres de ônus, linhas de crédito e outros recursos financeiros (independentemente de qualquer pagamento antecipado contratual) suficientes para atender às necessidades de fluxo de caixa da construção — estimadas em 8 milhões de dólares americanos para o(s) contrato(s) em questão — deduzidos os demais compromissos do Licitante;
 - Facturamento Anual Médio em Construção: Facturamento anual médio mínimo em construção de 40 milhões de dólares americanos, calculado como o total de pagamentos certificados recebidos por contratos em andamento e/ou concluídos nos últimos 5 anos, dividido por 5 anos.
 - Experiência Específica em Construção e Gestão de Contratos: Um número mínimo de contratos similares concluídos de forma satisfatória e substancial na qualidade de contratada principal, membro de consórcio, contratada de gestão ou subcontratada desde 1º de janeiro de 2019: Um (1) contrato com valor mínimo de 40 milhões de USD, ou dois (2) contratos com valor mínimo de 30 milhões de USD cada, ou três (3) contratos com valor mínimo de 25 milhões de USD cada.
 - As propostas devem ser entregues no endereço abaixo até as 10h00 do dia (**Adenda 1:** 06 de Agosto de 2026). Não será permitida a apresentação de propostas por meio eletrônico. Propostas entregues fora do prazo serão rejeitadas.

**Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos,
Departamento das Aquisições,**

Att: Chefe do Departamento das Aquisições.

Address: Av. Karl Max, N° Av: Karl Max N° 606, R/C, Caixa Postal n° 28.

e-mail: procurement.prrc@dngrh.gov.mz; www.dngrh.gov.mz

Os envelopes externos das propostas, identificados como “ORIGINAL BID” (Proposta Original), e os envelopes internos, identificados como “TECHNICAL PART” (Parte Técnica), serão abertos publicamente na presença dos representantes designados pelos licitantes e de quaisquer interessados que desejem comparecer, no endereço acima especificado, em (**Adenda 1:** 06 de Agosto de 2026), às 10h00.

Todos os envelopes identificados como “PARTE FINANCEIRA” permanecerão lacrados e ficarão sob a guarda segura do Contratante até a segunda sessão pública de abertura das propostas.

9. Todas as Propostas devem estar acompanhadas de:
- (i) Garantia da Proposta no valor de US\$ 500.000,00;
 - (ii) Declaração sobre Exploração e Abuso Sexual (SEA) e/ou Assédio Sexual (SH); e
 - (iii) Memorial Descritivo da Metodologia de Utilização de Mão de Obra Local.

Chama-se a atenção para os Regulamentos de Aquisições, que exigem que o Mutuário divulgue informações sobre a propriedade efetiva do licitante vencedor como parte do Aviso de Adjudicação do Contrato, utilizando o Formulário de Divulgação de Propriedade Efetiva constante do documento de licitação.

10. O endereço mencionado acima é

**Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos,
Departamento das Aquisições**

Att: Chefe do Departamento das Aquisições

Address: Av. Karl Max, n° 606, R/C, Caixa Postal n° 28.

e-mail: procurement.prrc@dngrh.gov.mz; www.mophrh.gov.mz

Solicitação de Propostas
Obras

Aquisição de:
Construção/Reabilitação do Dique de Buzi na Bacia do Rio Buzi

Contratante: Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos
Projeto: Programa Regional de Resiliência Climática para a África Oriental e Austral
Título do contrato: Construção/Reabilitação do Dique de Buzi na Bacia do Rio Buzi

País: Moçambique

N.º da Doação: E1950 – MZ

N.º da RFB: MZ-DNGRH – 519546- CW -RFB

Republicado: 16 de Julho de 2026