REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PROVÍNCIA DE INHAMBANE
GOVERNO DO DITRITO DE MAXIXE
SERVIÇO DISTRITAL DE SAÚDE, MULHER E ACÇÃO SOCIAL
HOSPITAL RURAL DE CHICUQUE

Mapa de Quantidade

O Hospital Rural de Chicuque convida as pessoas sigulares, micro, pequenas e Medias Empresas, inscrito no cadastro único de empreitada de obras Pública, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado aprovado pelo Decreto n° 79/2022 de 30 de Dezembro, apresentar proposta fechadas para fornecimento de equipamento para rádio desta unidade sanitária conforme a tabela abaixo

Tabela: Mapa de Quantidade do Concurso N°04I143851/0040/CP/2026

N°Orde	Actividade	Quant.	P.Unit	V. Total
01	Placa de Informação da Torre	01		
02	G BOX- wireless, UsB com seguintes caracteristicas: Tipo de Driver Dinâmica Diâmetro do Driver The driver size is the diameter of the speakers. Larger diameter driver will have better bass than a smaller one. Transdutores: 2 Woofers de 133 mm, 2 Tweeters de 57 mm Resposta em Frequência Frequency Response is the range of frequencies an audio device can reproduce. The average audible range for human beings is 20 hz - 20,000 hz Faixa de resposta em frequência - 6dB: 40Hz - 20KHz Potência máxima de entrada AC 100 - 240 V Ì' 50/60 Hz Potência máxima, 160 (RMS) Cancelamento de Ruído Active, Relação sinal-ruído > 80 dB Conectividade Auxiliar Sim Tipo de Baterias de polímero de íon-líti, Vida da Bateria 12 Horas Tempo de Carregamento 3,5 horas, Tipo de Cabo de Carregamento Cabo de Energia AC, Potência do transmissorâ ‰¤ 18 dBm Peso 11,05 kg	01		
03	Carpt de chão	2rolos		
04	Mesa de som Com seguites carateristicas	01		

UGEA ajl

Telefone: Cell 844341819
Hospital Rural de Chicuque
Rua Bispo Almeida Penicela

Digitalizada com CamScanner

	•Canais e Entradas: 12 canais com 4 entradas MIC/LINE (Mono), 2 entradas MIC/LINE (Mono/Estéreo) e 2 entradas LINE (Estéreo) para versatilidade em conexões •Equalização Completa: ALTA +15dB/-15dB a 10KHz (Shelving), MÉDIA +15dB/-15dB Mono 250Hz a 5KHz (Peaking), BAIXA +15dB/-15dB a 100Hz (Shelving) para controle preciso do som phantom power +48V, conectores XLR balanceados e chassis em metal resistente			
05	• Estabilizador de corrente 3000VA **Potência nominal:** 3000VA, **Entrada:** Bivolt Automático 115V / 220V - **Frequência:** 50Hz / 60Hz. e assessórios de proteção de corrente	1kit		
06	Anúncio luminoso " no ar"	01		
07	Antena dipolo, ganho 1.0 dbi, polarizacao vertical, marca: rf, modelo 500. Suporte 500W	02		
08	Extensores de corrente	02		
09	Cabo coaxial 50 ohms para sistemas de radiocomunicação, incluindo suas características elétricas e mecânicas, como sua impedância característica de 50 Ω, atenuação em diferentes frequências e temperaturas máximas de operação. O cabo possui condutor interno de alumínio cobreado e blindagens de poliéster aluminizado e trança de cobre, com diâmetros e resistências especificadas.	25m		
10	Splitter1/2 , marca rfb, power: 700w, cabled splitter.	1		
11	PC Gen 8ª, Ram 8, 1T, monitor, mouse e teclado Computador HP EliteDesk 800 G4 MT Corei5 8th Gen * Processor Intel (R) Core (TM) i5 -8500 CPU @ 3.00Ghz ; * RAM 8GB DDR4 ; * 1 Terabyte HDD 7200 RPM ; * Windows 10 Pro 64Bits ; * Monitor 19" Polegadas ; * 6x UsB 3.0 | 2x DP | VgA | Type C ; * DvD Multi Recorder ; * Cabos, Mouses&Teclados Incluso ;	1		
12	HD externo-500G marca: seagate - modelo: stea500400, características - capacidade: **500gb** - interface: usb 3.0 - rotação: 5400 rpm - taxa máxima de transferência: até 4,8			

UGEA ajl
Telefone: Cell 844341819
Hospital Rural de Chicuque
Rua Bispo Almeida Penicela

Digitalizada com CamScanner

	gbps (usb 3.0) - compatibilidade: sistema operacional windows xp sp3, windows vista®, windows 7, windows® 8 ou superior	01		
13	Montagem	01		
14	**Total**			

Todos os concorrente interessados deverão proceder obrigatoriamente, apresentar catálgo dos equipamentos para efeito de verificação e avaliação da sua comformidade com as esecificações teécnicas constante do processo de contratação.

A ausência dos respectivos catálgos poderá constituir motivo para a não consideração da proposta, nos termos estabelecidos nas peças do procedimento.

As propostas obrigatoriamente devem ser acompanhadas por Cadastro Único emitido pela UFSA, devidamente autenticada por notário, licença simplificada e colocadas em envelopes selados.

As propostas devem ser entregues no endereço abaixo até **09:00** horas do dia **08/10/2026** e abertura no mesmo dia na sala de reunião do Hospital Rural de Chicuque as **09:15h**

Endereço: Hospital Rural de Chicuque, Av. Bispo de Almeida Penicela, Telefone 875585835.

O concurso será regido pelo Regulamento de Contratação Pública de Empreitada de Obra Pública, fornecimento de bens e Prestação de Serviçoao Estado aprovado pelo Decretto n° 79/2022 de 30 de Dezembro.

Endeço: Hospital Rural de Chicuque, Av. Bispo de Almeida Penicela, Telefone 875585835 /874462952.

Cordiais Saudações

O Diretor Geral do Hospital Rural de Chicuque

Arlindo Romão
(Ma: Em Saúde Pública)

UGEA ajl

Telefone: Cell 844341819
Hospital Rural de Chicuque
Rua Bispo Almeida Penicela

Digitalizada com CamScanner